



lampadine speciali
Fluorimport
dal 1971



GERMICIDA UVC LINEARI G5

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.04.5104	Sankyo Japan	G4T5	4w	G5	0,162A	15,5	134,5	1 pz
1.04.5106	Sankyo Japan	G6T5	6w	G5	0,147A	15,5	210,5	1 pz
1.04.5108	Sankyo Japan	G8T5	8w	G5	0,170A	15,5	287	1 pz
1.04.5118	Sankyo Japan	G11T5	11w	G5	0,330A	15,5	210,5	1 pz
1.04.5116	Sankyo Japan	G16T5	16w	G5	0,350A	15,5	287	1 pz
1.04.5123	Sankyo Japan	G20T5	20w	G5	0,400A	15,5	400	1 pz
1.04.5135	Sankyo Japan	G36T5L	39w	G5	0,425A	15,5	846	1 pz



GERMICIDA UVC LINEARI G13

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.04.5110	Sankyo Japan	G10T8	10w	G13	0,230A	25,5	330	1 pz
1.04.5115	Sankyo Japan	G15T8	15w	G13	0,300A	25,5	436	1 pz
1.04.5120	Sankyo Japan	G20T10	20w	G13	0,360A	32,5	588,5	1 pz
1.04.5125	Sankyo Japan	G25T8	25w	G13	0,600A	25,5	436	1 pz
1.04.5130	Sankyo Japan	G30T8	30w	G13	0,355A	25,5	893	1 pz
1.04.5138	Sankyo Japan	G36T8	36w	G13	0,430A	25,5	1198	1 pz
1.04.5140	Sankyo Japan	G40T10	40w	G13	0,420A	32,5	1198	1 pz
1.04.5155	Sankyo Japan	G55T8	55w	G13	0,770A	25,5	893	1 pz




**LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVC e UVB SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!**



GERMICIDA UVC DOPPIO TUBO

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	∅ mm	↔ mm	
1.04.6107	Sankyo Japan	GLK8MQ	8w	G10q	0,230A	21	189	1 pz
1.04.6108	Sankyo Japan	GLK8CQ	8w	G10q	0,230A	21	189	1 pz
1.04.6114	Sankyo Japan	GLD15CQ	15w	G10q	0,300A	21	339	1 pz




GERMICIDA UVC COMPATTE

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	↑ mm	↔ mm	
1.04.5205	Sankyo Japan	GPX5	5w	G23	0,180A	28	85	1 pz
1.04.5207	Sankyo Japan	GPX7	7w	G23	0,180A	28	115	1 pz
1.04.5209	Sankyo Japan	GPX9	9w	G23	0,180A	28	145	1 pz
1.04.5211	Sankyo Japan	GPX11	11w	G23	0,155A	28	215	1 pz
1.04.5213	Sankyo Japan	GPX13	13w	GX23	0,285A	28	170	1 pz
1.04.5307	Sankyo Japan	GPL7K	7w	2G7	0,175A	28	115	1 pz
1.04.5309	Sankyo Japan	GPL9K	9w	2G7	0,170A	28	145	1 pz
1.04.5311	Sankyo Japan	GPL11K	11w	2G7	0,155A	28	215	1 pz
1.04.5218	Sankyo Japan	GPL18K	18w	2G11	0,375A	40	225	1 pz
1.04.5224	Sankyo Japan	GPL24K	24w	2G11	0,345A	40	320	1 pz
1.04.5236	Sankyo Japan	GPL36K	36w	2G11	0,435A	40	415	1 pz
1.04.5255	Sankyo Japan	GPL55K	55w	2G11	0,540A	40	533	1 pz




**LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVC e UVB SONO PERICOLOSE PER OCCHI E PELLE!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!**



GERMICIDA UVC Single-Pin

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.04.5121	Sankyo Japan	G22T5L	22w	Fa8	0,425A	15,5	436	1 pz
1.04.5136	Sankyo Japan	G36T5L	39w	Fa8	0,425A	15,5	846	1 pz
1.04.5164	Sankyo Japan	G64T5L	65w	Fa8	0,425A	15,5	1554	1 pz




GERMICIDA UVC 4Pin

PICCO UV 253,7 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.04.5105	Sankyo Japan	G4T5L/4p	4w	G10q	0,162A	15,5	138	1 pz
1.04.5107	Sankyo Japan	G6T5L/4p	6w	G10q	0,147A	15,5	225	1 pz
1.04.5111	Sankyo Japan	G11T5L/4p	11w	G10q	0,330A	15,5	225	1 pz
1.04.5112	Sankyo Japan	G10T5L/4p	16w	G10q	0,425A	15,5	357	1 pz
1.04.5114	Sankyo Japan	G14T5L/4p	14w	G10q	0,400A	15,5	287	1 pz
1.04.5122	Sankyo Japan	G22T5L/4p	22w	G10q	0,425A	15,5	436	1 pz
1.04.5137	Sankyo Japan	G36T5L/4p	39w	G10q	0,425A	15,5	846	1 pz
1.04.5165	Sankyo Japan	G64T5L/4p	65w	G10q	0,425A	15,5	1554	1 pz



**LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVC e UVB SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!**




TUBI E GUAINE IN QUARZO

Lunghezze a richiesta

∅ Int/Est mm	Spessore mm	∅ Int/Est mm	Spessore mm	∅ Int/Est mm	Spessore mm
1 / 3	1,00	10 / 12	1,00	25 / 28,8	1,90
1,2 / 3	0,90	10,5 / 12,75	1,13	27 / 30	1,50
1,6 / 3	0,70	11 / 13	1,00	30 / 33	1,50
2 / 3	0,50	11,7 / 14,1	1,20	32 / 35	1,50
2 / 4	1,00	12 / 14	1,00	34 / 38	2,00
2 / 6	2,00	12,75 / 15	1,13	35 / 38	1,50
2,3 / 3,6	0,60	13 / 15	1,00	37 / 40	1,50
2,35 / 3,65	0,65	15 / 17	1,00	38 / 44	3,00
2,35 / 4	0,83	15 / 18	1,50	38,1 / 42,1	2,00
2,35 / 4,35	1,00	16 / 18	1,00	40 / 43	1,50
3 / 5	1,00	18 / 20,5	1,25	42 / 45	1,50
4 / 6	1,00	18 / 21,6	1,80	45 / 48	1,50
5 / 7	1,00	19 / 25	3,00	47 / 50	1,50
6 / 8	1,00	20 / 22	1,00	48 / 52	2,00
6 / 10	2,00	20 / 22,8	1,40	50 / 54	2,00
7 / 9	1,00	20 / 23	1,50	50 / 55	2,50
7,75 / 9,75	1,00	20,2 / 23	1,40	53 / 57	2,00
7,8 / 10	1,10	22 / 25	1,50	55 / 59	2,00
8 / 10	1,00	22 / 25,3	1,65	57 / 61	2,00
8 / 12	2,00	22 / 25,8	1,90	60 / 64	2,00
8,5 / 10,5	1,00	23 / 26	1,50	63 / 67	2,00
9 / 11	1,00	25 / 27,5	1,25	65 / 69	2,00
9 / 11,8	1,40	25 / 28	1,50	66 / 70	2,00

LASTRINE IN QUARZO

Dimensioni a richiesta



LAMPADE UVB LINEARI

PICCO UV 306 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.04.4006	Sankyo Japan	G6T5E	6w	G5	0,147A	15,5	210,5	1 pz
1.04.4008	Sankyo Japan	G8T5E	8w	G5	0,170A	15,5	287	1 pz
1.04.4015	Sankyo Japan	G15T8E	15w	G13	0,300A	25,5	436	1 pz
1.04.4020	Sankyo Japan	G20T10E	20w	G13	0,360A	32,5	588,5	1 pz
1.04.4040	Sankyo Japan	G40T40E	40w	G13	0,420A	32,5	1198	1 pz




ATTINICHE BL LINEARI

PICCO UV 352 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	
1.05.2006	Fluorimport	F6T5 BL	6w	G5	16	212	10 pz
1.05.2008	Fluorimport	F8T5 BL	8w	G5	16	288	10 pz
1.05.2010	Fluorimport	F10T8 BL	10w	G13	28	331	10 pz
1.05.2015	Fluorimport	F15T8 BL	15w	G13	28	437	10 pz
1.05.2020	Fluorimport	F20T8 BL	20w	G13	28	589	10 pz




**LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVC e UVB SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!**



LUCE DI WOOD BLB LINEARI


PICCO UV 368 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	ø mm	↔ mm	
1.06.1004	Fluorimport	F4T5 BLB	4w	G5	-	16	136	1 pz
1.06.1407	Sankyo Japan	F6T5 BLB	6w	G5	0,147A	15,5	210,5	1 pz
1.06.1409	Sankyo Japan	F8T5 BLB	8w	G5	0,170A	15,5	287	1 pz
1.06.1416	Sankyo Japan	F15T8 BLB	15w	G13	0,300A	25,5	436	1 pz
1.06.1418	Sankyo Japan	F18T8 BLB	18w	G13	0,370A	25,5	588,5	1 pz
1.06.1436	Sankyo Japan	F36T8 BLB	36w	G13	0,430A	25,5	1198	1 pz



LUCE DI WOOD BLB COMPATTE

PICCO UV 368 nm

Codice	Marca	Tipo	Watt	Attacco	Ampere	↕ mm	↔ mm	
1.06.1509	Sankyo Japan	FPX9 BLB	9w	G23	0,180A	28	145	1 pz
1.06.1555	Sankyo Japan	FPL55K BLB	55w	2G11	0,540A	40	533	1 pz





**LE RADIAZIONI DELLE LAMPADRE UVC e UVB SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADRE!**

USO MEDICO




Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.22.075	22,8v	75w	R7s	1.500 Lm	750 h	CC-8	1 pz




Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.23.100	23v	100w	X-514SP	2.600 Lm	150 h	C-BAR-6	1 pz



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.24.101	24v	100w	X-514	2.300 Lm	1.000 h	CC-6	1 pz
5.08.24.120	24v	120w	X-514	3.000 Lm	200 h	CC-6	1 pz



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.24.E50	24v	50w	E11	1.000 Lm	1.000 h	CC-6	1 pz




Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.24.G50	24v	50w	G8	1.000 Lm	500 h	C-BAR-6	1 pz

Altre lampade medicali sul nostro sito www.fluorimport.com

USO MEDICO



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.24.U40	24v	40w	E11	800 Lm	1000 h	CC-6	1 pz
5.08.24.U50	24v	50w	E11	1.000 Lm	1000 h	CC-6	1 pz





Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.26.030	12v	30w	speciale	750 Lm	50 h	C-BAR-6	1 pz
5.08.26.050	12v	50w	speciale	1.400 Lm	50 h	C-BAR-6	1 pz



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.29.050	12v	50w	E14	1.400 Lm	50 h	C-BAR-6	1 pz



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.31.025	24v	25w	P45T	480 Lm	800 h	CC-8	1 pz
5.08.31.035	24v	35w	P45T	700 Lm	1.000 h	CC-8	1 pz
5.08.31.050	24v	50w	P45T	860 Lm	2.000 h	CC-8	1 pz



Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	
5.08.32.020	6v	20w	speciale	475 Lm	100 h	C-6	1 pz

Altre lampade medicali sul nostro sito www.fluorimport.com



USO NAVALE

12V - 24V

Codice	Volt	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	ø mm	↔ mm	
5.02.12.100	12v	100w	R7s	1.800 Lm	1000 h	11	78	1 pz
5.02.12.150	12v	150w	R7s	2.700 Lm	1000 h	11	78	1 pz
5.02.12.101	12v	100w	R7s	1.500 Lm	1500 h	9	118	1 pz
5.02.12.151	12v	150w	R7s	2.400 Lm	1500 h	9	118	1 pz
5.02.24.101	24v	150w	R7s	2.700 Lm	1000 h	11	78	1 pz
5.02.24.151	24v	200w	R7s	3.600 Lm	1000 h	11	78	1 pz
5.02.24.100	24v	100w	R7s	1.500 Lm	1500 h	9	118	1 pz
5.02.24.150	24v	150w	R7s	2.400 Lm	1500 h	9	118	1 pz
5.02.24.200	24v	200w	R7s	3.200 Lm	1500 h	9	118	1 pz
5.02.24.300	24v	300w	R7s	5.400 Lm	1500 h	9	118	1 pz



ALOGENE 120V

Codice	Volt	Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	
2.02.90.251	120v	250w	R7s	10	78	1 pz
2.02.90.150	120v	150w	R7s	10	118	1 pz
2.02.90.500	120v	500w	R7s	10	118	1 pz
2.03.90.150	120v	150w	E14	14	74	1 pz
2.03.95.100	120v	100w	E27	32	105	1 pz
2.03.95.150	120v	150w	E27	32	105	1 pz
2.03.95.250	120v	250w	E27	32	105	1 pz
2.04.08.052	120v	50w	GU10	51	56	1 pz



FLUORIMPORT s.r.l.
Via L. Einaudi, 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02.55305308 - Fax 02.55301884
www.fluorimport.com - contatti@fluorimport.com